



MAZDA CX-3

*zoom-zoom*

*Felfedezzük a városokat és a kanyargós utakat.*

*Belesimulunk a kanyarokba és felpörgetjük a motort.*

*Az ablakokat lehúzzuk, hangosan szól a zene, célunk a végtelen.*

*Mindig csak előre, süvít a szél.*

*A Jinba Ittai megtestesülése vagyok.*

*Ön a szív a kormánykerék mögött.*

*Rendeltetésünk, hogy eggyé váljunk,*

*mint Ió és lovása,*

*autó és vezetője.*

*Együtt erősebbek vagyunk.*

*Szavakkal leírhatatlan kötelék van közöttünk.*

*Sosem vagyunk magányosak.*

*Drive Together.*



MAZDA CX-3 SOUL RED CRYSTAL SZÍNBEN



MAZDA CX-3 SOUL RED CRYSTAL SZÍNBEN

## ÉBRESSZE FEL MAGÁBAN A VEZETŐT

A szépség nemcsak a szemünket gyönyörködteti, hanem megéríti a szívünket is. Az új Mazda CX-3 minden érzékét rabul ejti az összetartozás különleges érzésével, amelyet mi úgy nevezünk: Jinba Ittai. A vezetőközpontú kialakítású és lenyűgöző megjelenésű Mazda CX-3 a letisztult külső, a következő generációs SKYACTIV TECHNOLÓGIA és a páratlan szakértelem ötvözettel nyújt hamisítatlan vezetési élményt. Ez a Mazda útja.



Töltsé le  
DRIVE  
TOGETHER APP



Scannelje be  
A TELEFON IKONNAL  
JELÖLT OLDALAKAT



Fedezz fel  
AZ EGYÉB  
TARTALMAKAT

A Mazda új Drive Together alkalmazása további információkat nyújt arról, hogyan tehetik még élvezetesebbé a vezetést a legújabb szolgáltatások. Egyszerűen töltse le a Drive Together alkalmazást az AppStore vagy a Google Play áruházból. A brosúrában mobiltelefon ikonokat talál, amelyeket beolvashat a Drive Together alkalmazással.



A close-up photograph of a car's interior center console. The focus is on a circular button with a red and silver double-ring illumination, located next to a gear selector. The background is dark, and the lighting highlights the metallic and leather textures.

DIZAJN

## KÉT KEZÜNK MUNKÁJÁT NYÚJTJUK ÁT ÖNNEK

Az új Mazda CX-3 az élő bizonyítéka annak, hogy az elegancia és a kifinomultság kéz a kézben jár. A díjnyertes, továbbfejlesztett KODO - A mozgás lelke formanyelv egy erős, ugyanakkor kecses és kompakt SUV megjelenését kölcsönzi az autónak, amely ezáltal azonnal kitűnik a tömegből. Szakavatott mestereink és tervezőink keze alatt olyan, szinte élő autók születnek, amilyeneket pusztán számítógéppel lehetetlen lenne megépíteni. Ennek köszönhető, hogy az új CX-3 megjelenése a szélsebesen futó ragadozók dinamikus mozgását idézi. A markánsabb hűtőrácsok és az előző rész felé áramló oldalsó díszítőív még határozottabban varázsolja a modell vonalait. Az autó személyiségét a Mazda minőségi festési technológiája, a TAKUMI-NURI emeli ki, amely életre kelti a KODO formanyelvet, és minden egyes ív szépségét kihangsúlyozza. A TAKUMI-NURI a színmélység és a ragyogás tökéletes egyensúlyával a kézzel festett koncepcióautó hatását kelti. A különleges festési technológiának köszönhetően az egyedi, prémium minőségű Soul Red Crystal és Machine szürke metál színek páratlanul élénk és gazdag árnyalatokban tündökölnek.



MAZDA CX-3 SOUL RED CRYSTAL SZÍNBEN



MAZDA CX-3 SOUL RED CRYSTAL SZÍNBEN

## V A L Ó D I V E Z E T É S I É L M É N Y

Az új Mazda CX-3 nem csupán egy lenyűgöző szépségű autó. A modell páratlanul precíz kialakítását még tovább fejlesztettük, a legapróbb részletekre is odafigyelve. A vezető igényeire szabott belső tér minden apró elemét újraterveztük, így új kartámasz, új központi konzol és megújult kapcsolófoglalat, valamint gondosan kidolgozott üléskárpít és ajtóburkolat, illetve újratervezett szellőzőrács is helyet kapott az utastérben. A Mazda CX-3 minden porcikájából a luxus érzete árad, hogy minden tökéletes kényelemben érezhesse magát benne.



VEZETŐKÖZPONTÚ BELSŐ KIALAKÍTÁS



LED-ES FÉNYSZÓRÓK



18"-OS KÖNNYÜFÉM KERÉKTÁRCSÁK



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FEHÉR BŐRÜLÉSEK



GONDOSAN MEGMUNKÁLT RÉSZLETEK



AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ



LED-ES HÁTSÓ LÁMPÁK

T E C H N O L Ó G I A



## M I N D E N A K E Z E Ü G Y É B E N

A Mazda CX-3 modell a legújabb csatlakozási lehetőségeket biztosítja. Egy kompatibilis mobilesközzel több ezer internetes rádióállomáshoz férhet hozzá, biztonságosan elolvashatja és megválaszolhatja szöveges üzeneteit, sőt még a közösségi oldalait is frissítheti, vagy meghallgathatja kedvenc zenéit a Bluetooth® keresztül. Mindezt és a számos egyéb funkciót egyszerűen vezérelheti az intuitív HMI-utasításrendszerrel és a 7"-os színes kijelzővel, így minden követlen kapcsolatban állhat autójával.



### SZÍNES AKTÍV KIJELZŐ

A színes aktív kijelzőn a navigációval, a közúti jelzötáblákkal és a jármű teljesítményével kapcsolatos információk a járművezető természetes látóterében jelennek meg, így semmi sem vonja el a figyelmét az útról.



### BŐR VÁLTÓKARGOMB

A tenyerébe simuló, kézzel készített bőrborítás prémium érzete szintén hozzájárul az Ön és a Mazda CX-3 közötti kapcsolat elmélyítéséhez.



### BOSE® HANGRENDSZER

A páratlan vezetési élmény nem lenne teljes a kiváló hangzás nélkül, ezért a Mazda CX-3 járműveket Bose® hangrendszerrel láttuk el, amely hét külön hangszóró használatával biztosít tiszta és részletgazdag térfogatú hangelményt.



### HMI-UTASÍTÁSRENDSZER

A járművezető és az első utas között elhelyezett HMI-utasításrendszer révén roppant könnyedén kezelheti az információs és szórakoztató rendszert. Külön hangerő-szabályozó gomb gondoskodik a könnyű beállításról, így semmi sem tereli el a figyelmet a vezetési élményről.

## SKYACTIV TECHNOLOGIA

Mérnökeink folyamatosan dolgoznak a technológiáink továbbfejlesztésén, hiszen a kihívások leküzdése iránti vágy a vérünkben van. Ezért szereltük fel a Mazda CX-3 modellt a továbbfejlesztett SKYACTIV technológiával, amely kiváló üzemanyag-hatékonyságot, kisebb károsanyag-kibocsátást és kivételes biztonságot tesz lehetővé - a teljesítmény feláldozása nélkül. Az új CX-3 könnyű, ugyanakkor merev karosszériája gondoskodik a kiváló reakciókészességről, a precíz sebességváltó-rendszer pedig tökéletes vezérlést biztosít. A SKYACTIV FUTÓMŰ lenyűgöző kanyarodási teljesítményt biztosít a hátsó kerekeken, valamint optimalizált lengőkarokat is tartalmaz, így az autó precízen kormányozható, az utazás pedig kényelmes - miközben az irányítás végig az Ön kezében marad. A legújabb SKYACTIV motorok nagyobb nyomatékot, alacsonyabb károsanyag-kibocsátást és továbbfejlesztett üzemanyag-takarékkosságot tesznek lehetővé, ezáltal megteremtik a Mazda modellekre jellemző izgalmas, kompromisszumot nem ismerő vezetési élményt.



A G-Vectoring szabályzás intelligens technológiája ideálisan osztja el a kerekeken a motor nyomatékát és hajtóerejét, ezáltal pontosabb kormányzást és irányíthatóságot biztosít.



ERŐS, MAGAS KOMPRESSZIÓVISZONYÚ MOTOR AZ ALACSONYABB KÁROSANYAG-KIBOCSTÁSÉRT



A KÖNNYÜ ANYAGOK GONDOSKODNAK A PÁRATLAN ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁGRÓL



PRECÍZEN BEÁLLÍTOTT FELFÜGESZTÉS ÉS KORMÁNYMŰ A KIVÉTELES KÉNYELEMÉRT



MEREV, EGYBEFÜGGŐ VÁZ A MEGBÍZHATÓ PASSZÍV BIZTONSÁGÉRT

## KÖZÉPPONTBAN A JÁRMŰVEZETŐ



A sikeres kulcsa a részletekben rejlik. Ezért az új Mazda CX-3 minden egyes részletét gondosan kidolgoztuk, az emberközpontú belső tértől kezdve a légiesen kecses, mégis karakteres szépségű külsőig. És hogy Ön mindig önfeledten élvezhesse az autó szépségét, az új CX-3 modellt a legújabb i-ACTIVSENSE biztonsági technológiákkal is felszereltük. A rendszer érzékelők és kamerák használatával folyamatosan figyeli a környezetet, és számos funkcióval gondoskodik a fokozott védelemről, ám eközben az irányítás az Ön kezében marad, így magabiztosan élvezhet minden megtett kilométert.



MAZDA CX-3 SOUL RED CRYSTAL SZÍNBEN

## PROAKTÍV BIZTONSÁGI TECNOLOGIA

Az új Mazda CX-3 számos meglepetést tartogat. Az elegáns megjelenés és a sportos teljesítmény mellett a kivételes biztonság érzetét is élvezheti a kormánykerék mögött ülve. A harmonikusan együttműködő i-ACTIVSENSE biztonsági technológiáink fokozott figyelemmel kísérik a környezetet, így bőséges reakcióidőt és kellő környezeti információt biztosítanak. Az új CX-3 modellt következő generációs biztonsági funkciókkal szereltük fel, hogy Ön még magabiztosabban adhassa át magát a vezetés élményének. A merev karosszéria és az i-ACTIVSENSE technológia együttesen gondoskodik a vezető és az utasok védelméről, a kényelem és a teljesítmény feláldozása nélkül.





### SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

Észleli az útburkolatra festett sáv jelzéseket, és azonnal figyelmezteti a vezetőt, ha az autó készül elhagyni a sávot. Egy elől lévő kamera folyamatosan számolja az autó sáv vonalakhoz viszonyított helyzetét. Ha azt érzékeli a rendszer, hogy az autó az irányjelző működése nélkül kezd kitérni a sávból, hangjelzéssel figyelmezteti a járművezetőt.




### HÁTSÓ KERESZTFORGALMI FIGYELMEZTETÉS (RCTA)

A hátsó keresztforgalmi figyelmeztetés (RCTA) tolatakor lép működésbe. Radarok, illetve jelzőfények segítségével figyeli a két oldalról érkező járműveket, és figyelmezteti a vezetőt, ha az autó közelébe értek.



### INTELLIGENS FÉKRÁSEGÍTŐ

Segít csökkenteni a leggyakrabban előforduló városi balesetek, a kis sebességű ütközések esélyét. A rendszer folyamatosan figyeli az elől haladó jármű távolságát és a közeledés sebességét, és működésbe hozza a féket, ha ütközésveszélyt észlel. A jármű hátrameneti intelligens fékrásegítővel is fel van szerelve, amely tolatáskor, 2 és 8 km/h sebesség között képes csökkenteni az ütközések esélyét.



### HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER

A holttérfigyelő rendszer érzékeli a hátulról vagy a szomszéd sávban közeledőket, így Ön nagyobb biztonságban válthat sávot. Automatikus hangjelzéssel és a megfelelő külső visszapillantó tükrön megjelenő ikonnal figyelmeztet a holttérben felbukkanó járművekre.



VÁLASZTÉK

# EMOTION

## ALAPFELSZERELTSÉG:

- 16"-os acél keréktárcsa
- Halogén fényszórók
- Nappali menetfény
- Ajtónyitó fogantyú - színről fűjt
- Különböző visszapillantó tükrök - színről fűjt
- Motorindító gomb
- Manuális légkondicionáló
- Fedélzeti számítógép
- Első középső könnyökötámasz
- Elektromos ablakemelő (elöl/hátul)
- AM/FM-rádió, 4 hangszóróval
- USB/AUX-port
- Kormánykerék audiokapcsolóval
- 60:40 arányban osztott hátsó ülés
- Első légszárak (vezető/utas)
- Oldalsó függönylégzsák
- Indításgátló
- Keréknemás-ellenőrző rendszer (TPMS)
- Elektronikus rögzítőfék
- Visszagurulás-gátló rendszer (HLA)
- G-Vectoring



## VEZETŐKÖZPONTÚ KORMÁNYKERÉK-KAPCSOLÓK

A kézre eső vezérlőkkel a vezetés még felszabadultabb élményt nyújt.



## AUDIORENDSZER

A Mazda CX-3 audiorendszeréhez négy hangszóróval, valamint USB- és AUX-bemenettel rendelkezik.



## MANUÁLIS LÉGKONDICIONÁLÓ

Elegendő egyszer beállítani, hogy minden igényeinek megfelelő hőmérsékletű környezetben utazhasson.



## MOTOR START/STOP GOMBJA

Egyeszerűen érintse meg ujjbegyével a Start/Stop gombot a motor beindításához, és már indulhat is.

# CHALLENGE, TAKUMI, ATTRACTION

## CHALLENGE:

- 16"-os könnyűfém keréktárcsák
- 7" képátlójú színes kijelző
- HMI-utasításrendszer
- CD-lejátszó, MP3-támogatással
- 6 hangszóró
- Bluetooth®
- Automata légkondicionáló
- Sebességszabályozó automatika
- Intelligens városi fékrásegítő (SCBS)
- Bőrkormány
- Bőr váltókargomb
- Külső tükrök - fűtött
- Utasoldali ülés beállítása
- Hátsó középső könyöktámasz
- Automatikusan sötétítő belső visszapillantó tükrök

## TAKUMI:

- 18"-os könnyűfém keréktárcsák
- Parkolássegítő rendszer (BSM)
- Sötétített üveg
- DAB
- Automata, elektromosan behajtható tükrök
- Ülésfűtés
- Eső- és fényérzékelő

## ATTRACTION:

- 16"-os könnyűfém keréktárcsák
- Holttérfigyelő rendszer (BSM)
- Hátsó keresztforgalmi figyelmeztetés (RCTA)
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS)
- LED-es fényszórók
- LED-es nappali menetfény
- LED-es ködlámpák
- LED-es hátsó kombinált lámpatestek



MAZDA CX-3

11:50



## LED-ES FÉNYSZÓRÓK

A ragadozók szemformáját idéző, keskeny fényszórók lágyan simulnak bele a krómbevonatú, háromdimenziós, jellegzetes Mazda szárnyakba, kifinomult és futurisztikus külsőt kölcsönözve a járműnek.




## 7" KÉPÁTLÓJÚ MZD CONNECT KÉPERNYŐ

Érvezze a zenét járműve rádiójával, vagy csatlakoztassa kompatibilis okostelefonját Bluetooth® kapcsolaton keresztül, és hallgasson internethasználati rádióműsorokat vagy podcastokat.



## HMI-UTASÍTÁSRENDSZER

A járművezető és az első utas között elhelyezett HMI-utasításrendszer révén roppant könnyedén kezelheti az információs és szórakoztató rendszert. Külön hangerő-szabályzó gomb gondoskodik a könnyű beállításról, így semmi sem tereli el a figyelmet a vezetési élményről.



## SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

Célja a vezető figyelmeztetése, ha a jármű akaratlanul elhagyja a sávból.

## REVOLUTION, REVOLUTION TOP

### REVOLUTION:

- 18"-os könnyűfém keréktárcsák
- Félig műbőr ülések
- Head-up kijelző
- Intelligens, kulcs nélküli beszállást biztosító rendszer
- Tolatókamera
- Parkolássegítő rendszer (első)
- Sebességváltó fül (csak automata váltó esetén)
- Krómbevonatos első lökhárító

### REVOLUTION TOP:

- Bőrülések
- Elektromosan állítható ülés (vezetőoldali)
- Kormánykerékfűtés
- Adaptív sebességszabályozó automatika (MRCC)
- Intelligens fékrásegítő (SBS)
- Vezetőéberség-figyelő (DAA)
- Intelligens fékrásegítő - hátsó (SCBS-R)
- Adaptív LED-es fényszórók (ALH)
- BOSE® hangrendszer (7 hangszóró)
- Jelzőtábla-felismerés (TSR) - Navi rendszer szükséges



### BOSE® HANGRENDSZER

A páratlan vezetési élmény nem lenne teljes a kiváló hangzás nélkül, ezért ezt a modellt Bose® hangrendszerrel láttuk el, amely hét hangszóró segítségével biztosít tiszta és részletgazdag, térfogatú hangelményt.



### 18"-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

A 18"-os, stílusos könnyűfém keréktárcsák jól illenek a KODO formanyelvhez, és hozzájárulnak az autó lenyűgöző megjelenéséhez.



### SZÍNES AKTÍV KIJELZŐ JELZŐTÁBLA-FELISMERÉssel

Ez a járművezető látóterében található, aktív kijelző valós időben jeleníti meg a lényeges vezetési adatokat, többek között a sebességet, a részletes (turn-by-turn) navigációs információkat, valamint a biztonsági rendszerek figyelmeztetéseit. Ezenfelül felismeri a közúti jelzőtáblákat, és tájékoztatja azokról a vezetőt.



### TOLATÓKAMERA

A tolatókamera segítségével pontosan láthatja a jármű mögötti területet, így tolás közben nem kell a megérzéseire hagyatkoznia. A párhuzamos parkolás könnyebb, mint valaha.

## KÁRPITOK



REVOLUTION



REVOLUTION TOP



REVOLUTION TOP (OPCIÓNÁLIS)

## KERÉKTÁRCSÁK



EMOTION



CHALLENGE, TAKUMI, ATTRACTION



16"-OS ACÉL KERÉKTÁRCSA



16"-OS EZÜST KÖNNYÜFÉM  
KERÉKTÁRCSA




18"-OS KÖNNYÜFÉM KERÉKTÁRCSA

## KIEGÉSZÍTŐK



SZÖNYEGEK



HANGRENDSZERBŐVÍTŐ CSOMAG



LED-ES BELSŐTÉR-VILÁGÍTÁS



MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBLÉCEK



HÁTSÓ TETŐLÉGTERELŐ



ALUMÍNIUM PEDÁLOK




VISSZAPILLANTÓTÜKÖR-HÁZ FEKETE SZÍNBEN

## KIEGÉSZÍTŐK



CSOMAGTÉRBORÍTÁS



SÁRVÉDŐ GUMIK



KÜSZÖBVÉDŐ FÓLIA



TOLATÓKAMERA



TETŐBOX



LEVEHETŐ VONÓHOROG



TETŐCSOMAGTARTÓ

## SZÍNEK



ARCTIC FEHÉR



SNOWFLAKE FEHÉR GYÖNGYHÁZ



CERAMIC METÁL



TITANIUM FLASH MICA




ETERNAL KÉK MICA



DEEP CRYSTAL KÉK



JET FEKETE MICA



MACHINE SZÜRKE METÁL



SOUL RED CRYSTAL

### Színválaszték

| Modell         | Arctic fehér<br>(A4D) | Snowflake<br>fehér<br>gyöngyház<br>(25D) | Ceramic<br>metál (47A) | Titanium<br>Flash mica<br>(42S) | Eternal kék<br>(45B) | Deep Crystal<br>kék mica<br>(42M) | Jet fekete<br>mica (41W) | Machine<br>szürke metál<br>(46G) | Soul Red<br>Crystal metál<br>(46V) |
|----------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Emotion        | ●                     | ●  | ●                      | ●                               | ●                    | ●                                 | ●                        | ●                                | ●                                  |
| Challenge      | ●                     | ●  | ●                      | ●                               | ●                    | ●                                 | ●                        | ●                                | ●                                  |
| Takumi         | ●                     | ●  | ●                      | ●                               | ●                    | ●                                 | ●                        | ●                                | ●                                  |
| Attraction     | ●                     | ●  | ●                      | ●                               | ●                    | ●                                 | ●                        | ●                                | ●                                  |
| Revolution     | ●                     | ●  | ●                      | ●                               | ●                    | ●                                 | ●                        | ●                                | ●                                  |
| Revolution Top | ●                     | ●  | ●                      | ●                               | ●                    | ●                                 | ●                        | ●                                | ●                                  |

● = Alapfelszereltség.



# M Ú S Z A K I   A D A T O K

## Modellváltozatok

|                | G121<br>2WD | G121<br>2WD/AT | G150<br>AWD | G150<br>AWD/AT | CD115<br>2WD | CD115<br>AWD | CD115<br>AWD/AT |
|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5-ajtós        |             |                |             |                |              |              |                 |
| Emotion        | ●           | -              | -           | -              | -            | -            | -               |
| Challenge      | ●           | -              | -           | -              | ●            | -            | -               |
| Attraction     | ●           | ●              | -           | -              | ●            | -            | -               |
| Revolution     | ●           | ●              | ●           | ●              | ●            | ●            | ●               |
| Revolution Top | -           | -              | ●           | ●              | ●            | ●            | ●               |

● = Elérhető; - = Nem érhető el.

## Motortípus

|   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lökettér fogat (cm <sup>3</sup> )             | 1.998            | 1.998            | 1.998             | 1.998            | 1.759             | 1.759             | 1.759             |
| Furat x löket (mm)                            | 83,5 x 91,2      | 83,5 x 91,2      | 83,5 x 91,2       | 83,5 x 91,2      | 76,0 x 82,6       | 76,0 x 82,6       | 76,0 x 82,6       |
| Szelepek száma hengerenként                   | 4                | 4                | 4                 | 4                | 4                 | 4                 | 4                 |
| Maximális teljesítmény [kW (PS) / rpm]        | 89 (121) / 6.000 | 89 (121) / 6.000 | 110 (150) / 6.000 | 85 (115) / 4.000 | 85 (115) / 4.000  | 85 (115) / 4.000  | 85 (115) / 4.000  |
| Maximális forgatónyomaték (Nm / fordulatszám) | 206 / 2.800      | 206 / 2.800      | 204 / 2.800       | 204 / 2.800      | 270 / 1.600-2.500 | 270 / 1.600-2.500 | 270 / 1.600-2.500 |
| Sűrítési arány                                | 14:0:1           | 14:0:1           | 14:0:1            | 14:0:1           | 14:8:1            | 14:8:1            | 14:8:1            |

## Váltó

| Típus               | Manuális | Automata | Manuális | Automata | Manuális | Manuális | Automata |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fokozatok áttétele: |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.                  | 3,363    | 3,552    | 3,363    | 3,552    | 3,700    | 3,700    | 3,552    |
| 2.                  | 1,947    | 2,022    | 1,947    | 2,022    | 1,947    | 1,947    | 2,022    |
| 3.                  | 1,300    | 1,452    | 1,300    | 1,452    | 1,300    | 1,300    | 1,452    |
| 4.                  | 1,029    | 1,000    | 1,029    | 1,000    | 0,916    | 0,916    | 1,000    |
| 5.                  | 0,837    | 0,708    | 0,837    | 0,708    | 0,717    | 0,717    | 0,708    |
| 6.                  | 0,680    | 0,599    | 0,680    | 0,599    | 0,580    | 0,580    | 0,599    |
| Hátramenet          | 3,385    | 3,893    | 3,385    | 3,893    | 3,724    | 3,724    | 3,893    |
| Végáttétel          | 4,105    | 4,325    | 4,388    | 4,325    | 3,850    | 4,105    | 4,056    |

## Kormányzás

| Kormánymű                                    | Elektromos szervokormány (EPAS), fogasléces kormánymű |       |       |       |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Minimum fordulókor-átmérő (faltól falig) (m) | 11,38   | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 |

## Menetteljesítmény és üzemanyag-fogyasztás


|   |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gyorsulás 0-100 km/h (s)                                | 9,0         | 9,9         | 8,8         | 9,7         | 9,9         | 10,5        | 11,5        |
| Maximális sebesség (km/h)                               | 192         | 187         | 200         | 195         | 184         | 181         | 179         |
| Üzemanyag-fogyasztás <sup>(1)</sup> (/100 km): Városban | 7,5         | 7,2         | 8,5         | 7,7         | 4,8         | 5,4         | 5,6         |
| Városon kívül   | 5,4         | 5,5         | 6,1         | 6,1         | 4,1         | 4,5         | 5,0         |
| Kombinált   | 6,2         | 6,1         | 7,0         | 6,7         | 4,4         | 4,8         | 5,2         |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás <sup>(1)</sup> (g/km)       | 141         | 140         | 160         | 152         | 114         | 126         | 137         |
| Kipufogógáz-kibocsátási besorolás                       | Euro 6dtemp |
| Üzemanyagtartály térfogata (l)                          | 48          | 48          | 44          | 44          | 48          | 44          | 44          |

<sup>(1)</sup> Üzemanyag-fogyasztás és CO<sub>2</sub>-kibocsátási értékek az új WLTP eljárás szerint homologizálva (Szabályozások (EU) 1151/2017; (EC) 715/2007. Az összehasonlíthatóság érdekében az adatok NEDC norma szerint - összhangban az (EU)1153/2017 Szabályozással.

## Méretek és tömegadatok

|  | G121<br>2WD              | G121<br>2WD/AT        | G150<br>AWD           | G150<br>AWD/AT        | CD115<br>2WD          | CD115<br>AWD          | CD115<br>AWD/AT       |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5-ajtós  |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Teljes hosszúság / szélesség / magasság (mm)                                     | 4.275 / 1.765 / 1.535    | 4.275 / 1.765 / 1.535 | 4.275 / 1.765 / 1.535 | 4.275 / 1.765 / 1.535 | 4.275 / 1.765 / 1.535 | 4.275 / 1.765 / 1.535 | 4.275 / 1.765 / 1.535 |
| Szabad magasság (mm) tengelyek között – terheletlen, járművezetővel (75 kg) min. | 155                      | 155                   | 155                   | 155                   | 155                   | 155                   | 155                   |
| Nyomtáv (mm):  | Elöl                     | 1.525                 | 1.525                 | 1.525                 | 1.525                 | 1.525                 | 1.525                 |
|  | Hátról                   | 1.520                 | 1.520                 | 1.520                 | 1.520                 | 1.520                 | 1.520                 |
| Tengelytáv (mm)  | 2.570                    | 2.570                 | 2.570                 | 2.570                 | 2.570                 | 2.570                 | 2.570                 |
| Első fejtér / lábtér / szélesség vállmagasságban (mm)                            | 976 / 1.058 / 1.360      | 976 / 1.058 / 1.360   | 976 / 1.058 / 1.360   | 976 / 1.058 / 1.360   | 976 / 1.058 / 1.360   | 976 / 1.058 / 1.360   | 976 / 1.058 / 1.360   |
| Hátsó fejtér / lábtér / szélesség vállmagasságban (mm)                           | 944 / 888 / 1.281        | 944 / 888 / 1.281     | 944 / 888 / 1.281     | 944 / 888 / 1.281     | 944 / 888 / 1.281     | 944 / 888 / 1.281     | 944 / 888 / 1.281     |
| Csomagtér térfogata, VDA (l): <sup>(1)</sup>                                     | 350                      | 350                   | 350                   | 350                   | 350                   | 350                   | 350                   |
|  | 5 ülessel (az övvonalig) | 1.260                 | 1.260                 | 1.260                 | 1.260                 | 1.260                 | 1.260                 |
|  | 2 ülessel (a tetőig)     | 1.260                 | 1.260                 | 1.260                 | 1.260                 | 1.260                 | 1.260                 |
| Üzemkész tömeg, járművezetővel (75 kg) min.                                      | 1.230                    | 1.270                 | 1.310                 | 1.340                 | 1.275                 | 1.350                 | 1.370                 |
| Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):   | Összesen                 | 1.690                 | 1.730                 | 1.765                 | 1.795                 | 1.735                 | 1.805                 |
|  | Elöl / hátról            | 880 / 810             | 915 / 815             | 910 / 855             | 930 / 865             | 930 / 805             | 950 / 855             |
| Maximális vontatható tömeg (kg):   | 8%-os emelkedő           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
|  | 12%-os emelkedő          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| Maximális tetőterhelés (kg)  | 50                       | 50                    | 50                    | 50                    | 50                    | 50                    | 50                    |

<sup>(1)</sup> Revolution Top (287 l/1197 l).



# M Ú S Z A K I   A D A T O K

## Biztonság és védelem

|  | Emotion  | Challenge | Takumi | Attraction | Revolution | Revolution Top |
|--|--|-----------|--------|------------|------------|----------------|
| A Mazda fejlett ütközésenergia-elosztó és -elnyelő rendszere (Mazda Advanced Impact Distribution and Absorption System - MAIDAS) „háromszoros H-szerkezettel” az utasok ütközési energiákkal szembeni megóvására | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Kiegészítő visszatartó rendszer (SRS) - központi vezérlőegység és ütközésérzékelők, első biztonsági öröfelfeszítők, övre-hatóroló és légsákrendszer  | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Négy kerékre ható, blokkolásgrátló fékrendszer (4W-ABS) elektronikus fékerőelosztással (EBD)   | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Dinamikus menetstabilizátor (DSC)  | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Holttérfelgyelő rendszer (BSM) hátsó keresztforgalmi figyelmeztetéssel (RCTA)  | -  | -         | -      | ●          | ●          | ●              |
| Vézfékrásegítő (EBA)   | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Vézfékezésjelző rendszer (ESS)   | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Dupla elülső légsákok  | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Elülső oldallégsákok   | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Elülső és hátsó (oldalsó) függönylégsákok  | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Visszágurulás-gátló rendszer (HLA)   | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Vezetőéberség-figyelő (DAA)  | -  | -         | -      | -          | ●          | -              |
| Sávlefagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS)  | -  | -         | -      | ●          | ●          | ●              |
| Intelligens fékrásegítő (SBS)  | -  | -         | -      | -          | -          | ●              |
| Intelligens városi fékrásegítő (SCBS)  | SCBS-F (elülső)  | -         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|  | SCBS-F/SCBS-R (elülső/hátsó)   | -         | -      | -          | -          | ●              |
| Keréknyomás-ellenőrző rendszer   | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Biztonsági övek:   | Elöl, 3 pontos (ELR) x 2 előfeszítővel   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|  | Hátul, 3 pontos (ELR) x 3  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|  | Első biztonsági öv becsatlására figyelmeztető jelzés, kiegészítő hangjelzéssel | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| ISOFIX gyermekülés-rögzítő pontok; a hátsó szélső ülésekhez rögzítve   | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Indításgátló rendszer  | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |

● = Alapfelszereltség; - = Nem érhető el.

## Külső tulajdonságok

|  | Emotion   | Challenge | Takumi | Attraction | Revolution | Revolution Top |
|--|---|-----------|--------|------------|------------|----------------|
| Gumiabroncsok és keréktárcsák:   | 215/60 R16 abroncsok 16" acél keréktárcsákon                                    | ●         | -      | -          | -          | -              |
|  | 215/60 R16 abroncsok 16" ezüst könnyűfém keréktárcsákon                         | -         | ●      | -          | ●          | -              |
|  | 215/50 R18 abroncsok 18" könnyűfém keréktárcsákon                               | -         | -      | ●          | -          | ●              |
| Első és hátsó lökhárítók:  | Színré fújt   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Hátsó tetőlágtérrel:   | Hátsó, színré fújt  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Hűtőrács:  | Fekete  | ●         | ●      | ●          | -          | -              |
|  | Ezüstszínű  | -         | -      | -          | ●          | ●              |
| Sötétített üveg:   | Hátsó, fekete   | -         | -      | ●          | ●          | ●              |
| Ajtónyitó fogantyúk:   | Színré fújt   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Ablaktörlők:   | Elöl, állítható sebességű, szakaszos törléssel és elektromos vezérlésű mosással | ●         | ●      | -          | -          | -              |
|  | Elöl, automata esőérzékelő (fényérzékelőhöz kötött)                             | -         | -      | ●          | ●          | ●              |
|  | Hátsó ablaktörlő  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Fényszórók:  | Halogén, állandó tompított fényszórók és kézi magasságszabályozás               | ●         | ●      | -          | -          | -              |
|  | LED nappali menetfény; LED-es fényszórók  | -         | -      | -          | ●          | ●              |
|  | Adaptív LED-es fényszórók (ALH)   | -         | -      | -          | -          | ●              |
| Automata fényszórók (esőérzékelővel ellátott automatikus ablaktörlőhöz kötött) | -   | -         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Ködlámpák:   | Elülső LED  | -         | -      | ●          | ●          | ●              |
|  | Hátsó   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Hátsó féklámpa, magasra szerelt  | ●   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Hátsó kombinált fényszóró:   | Izzó  | ●         | ●      | ●          | -          | -              |
|  | LED   | -         | -      | -          | ●          | ●              |
| Parkolást segítő rendszer:   | Hátsó   | -         | -      | ●          | ●          | ●              |
|  | Elöl és hátul   | -         | -      | -          | ●          | ●              |
| Külső visszapillantó tükrök:   | Színré fújt, oldalsó irányjelzőkkel   | ●         | -      | -          | -          | -              |
|  | Színré fújt, fűtött, elektromosan behajtható, oldalsó irányjelzőkkel            | -         | ●      | -          | -          | -              |
| Oldalsó díszszínek:  | Fekete  | -         | -      | ●          | ●          | ●              |
|  | Fényes  | -         | -      | -          | ●          | ●              |

● = Alapfelszereltség; - = Nem érhető el.

# M Ú S Z A K I   A D A T O K

| Komfort és kényelem                                      | Emotion  | Challenge | Takumi | Attraction | Revolution | Revolution Top |
|--|--|-----------|--------|------------|------------|----------------|
| Elektromos ajtózárak                                     | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Intelligens, kulcs nélküli beszállást biztosító rendszer | -  | -         | -      | -          | ●          | ●              |
| Motorindító gomb   | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükrök       | -  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Szervokormányzás:  | Elektromos   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Sebességszabályozó automatika:                           | Kormánykerékről vezérelhető  | -         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|  | Adaptív sebességszabályozó automatika (MRCC) - Teljes megállás csak automata váltó esetén                    | -         | -      | -          | -          | ●              |
| Elektromos ablakemelő:                                   | Elöl és hátról, vezetőoldali egyérintéses automatikus felhúzás és leengedés, vezetőoldali időzítő funkcióval | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Légkondicionáló:   | Manuális   | ●         | -      | -          | -          | -              |
|  | Automata   | -         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Napellenzők:   | Elöl, fedett piperetükörrel  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|  | Elöl, fedett piperetükörrel és tartóval  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Belső tulajdonságok                                      | Emotion  | Challenge | Takumi | Attraction | Revolution | Revolution Top |
| Ülések és integrált fejtámlák:                           | Vezetőoldali dőlésszög- és magasságállítás   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|  | Vezető- és utasoldali, állítható magasságú fejtámlák   | -         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|  | Fűtött első ülések   | -         | -      | ●          | ●          | ●              |
| Hátsó ülések:  | 40 / 60 arányban osztott lehajtás  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|  | Három állítható magasságú fejtámla   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Kormánykerék:  | Fekete, színes, uretán   | ●         | -      | -          | -          | -              |
|  | Fekete, bőrborítású, betéttel  | -         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|  | Kormánykerékfűtés  | -         | -      | -          | -          | ●              |
| Elektronikus rögzítőfék                                  | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Első középső könyöktámasz                                | ●  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Hátsó középső könyöktámasz                               | -  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Váltókorgomb:  | Fekete, műanyag  | ●         | -      | -          | -          | -              |
|  | Bőrborítású  | -         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|  | Vezetésmód-választó kapcsoló - csak benzines, automata váltós modell   | -         | -      | ●          | ●          | ●              |
| Belső ajtókilincsek:                                     | Első és hátsó, ezüst   | ●         | ●      | ●          | -          | -              |
|  | Első és hátsó, fényses   | -         | -      | -          | ●          | ●              |
| Oldalsó ajtókárpit:                                      | Szövet   | ●         | ●      | ●          | -          | -              |
|  | Félíg műbőr  | -         | -      | -          | ●          | -              |
|  | Fekete bőr   | -         | -      | -          | -          | ●              |
|  | Fehér bőr (opcionális)   | -         | -      | -          | -          | ●              |
| Első ajtóhoz tartozó kartámaszkárpit:                    | Puha   | ●         | ●      | ●          | -          | -              |
|  | Puha és varrásokkal díszített  | -         | -      | -          | ●          | ●              |
| Head-up kijelző  | -  | -         | -      | -          | ●          | ●              |

| Belső tulajdonságok                                     | Emotion   | Challenge | Takumi | Attraction | Revolution | Revolution Top |
|---|---|-----------|--------|------------|------------|----------------|
| Audiorendszerek:  | AM/FM-rádió (RDS), szegmenskijelzés és AUX-csatlakozó, négy hangszóró   | ●         | -      | -          | -          | -              |
|   | AM/FM moduláris rádió / CD / MP3, 7" képátlójú érintőképernyő, hat hangszóró, Bluetooth®, AUX-bemenet           | -         | ●      | -          | -          | -              |
|   | AM/FM moduláris DAB-rádió / CD / MP3, 7" képátlójú érintőképernyő, hat hangszóró, Bluetooth®, AUX-bemenet       | -         | -      | ●          | ●          | -              |
|   | AM/FM moduláris DAB-rádió / CD / MP3, 7" képátlójú érintőképernyő, hét Bose® hangszóró, Bluetooth®, AUX-bemenet | -         | -      | -          | -          | ●              |
|   | USB-port  | ●         | -      | -          | -          | -              |
|   | USB-port (kiegészítő)   | -         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Kormányról vezérelhető audiorendszer                    | ●   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Kormányról szabályozható Bluetooth-vezérlők             | -   | -         | -      | -          | -          | -              |
| Tolatókamera:   | -   | -         | -      | -          | -          | -              |
| Fűtésszabályozó gomb:                                   | Fekete  | ●         | -      | -          | -          | -              |
|   | Szatén ezüst  | -         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Műszeregség:  | Fedélzeti számítógép analóg fordulatszámmérővel   | ●         | ●      | ●          | ●          | -              |
|   | Fedélzeti számítógép digitális fordulatszámmérővel  | -         | -      | -          | -          | ●              |
| Elektromos csatlakozó                                   | ●   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| További rakodóhelyek:                                   | Kesztyűtartó  | ●         | -      | -          | -          | -              |
|   | Kesztyűtartó világítással   | -         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|   | Első ajtózsebek   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
|   | Két pohártartó (elöl)   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Belső világítás, felső világítás beépített spotlámpával | ●   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Spotlámpák térképolvasáshoz                             | ●   | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |
| Csomagtér:  | Csomagtérrol / rugalmas rakodótér-padlólemez  | ●         | ●      | ●          | ●          | ●              |

● = Alapfelszereltség; - = Nem érhető el.

A Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat tulajdonát képezik, és az ilyen jelöléseknek a Mazda Motor Company általi felhasználása licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és márkanevük a tulajdonosaik birtokában vannak.

# ELKÖTELEZETTEN AZ ÖN ÉS MAZDÁJA SZOLGÁLATÁBAN

## MY MAZDA ALKALMAZÁS

Tölts le a My Mazda alkalmazást. Ez a kizárolag a Mazda tulajdonosok számára tervezett alkalmazás hozzáférést biztosít Önnek fontos, a járművet érintő információkhöz, valamint lehetővé teszi, hogy Ön meghatározhatja a legközelebbi Mazda márkakereskedés helyét és megtekinthesse járműve szerviztörténetét.

## SZOLGÁLTATÁSOK ÉS GARANCIÁK

Akárcsak magukat a járműveket, szolgáltatásainkat is az autótulajdonosok igényeinek első osztályú kielégítése érdekében tökéletesítjük. Minden új járműre 3 év garancia vonatkozik 100 000 km-ig. Új járműekre vonatkozó egyéb garanciák közé tartozik a **Mazda 3 éves garancia a fényezésre** és **12 éves garancia a korrozióvédelemre**. Az opcionálisan választható kiterjesztett garancia védelmet biztosít a 4. és 5. évre is. A **Mazda Europe Service** fedezetet nyújt arra az esetre, ha Ön lerobbanás esetén segítséget kér, illetve ha járművét ellopott vagy balesetben vált érintetté. Emellett **Mazda szerviz-elkötelezettségünk részeként minden technikusunkat** képzésben részesítjük a kiváló minőségű alkatrészek beszerelésére.

## ELKÖTELEZETTEN AZ ÖN ÉS MAZDÁJA SZOLGÁLATÁBAN:

A Mazda izgalmas, gyönyörű és kiemelkedő vezetési élményt nyújtó autókat gyárt, amelyek újra és újra vezetésre csábítanak. Szenvedéllyel biztosítunk átfogó üzemeltetési biztonságot és első osztályú tulajdonosi élményt.

## ÜGYFÉLÉLMÉNY

Kezdje utazását a Mazda világában a Konfigurátor használatával a Mazda webhelyén. Segítségével személyre szabhatja digitális járművét, kiválaszthatja a karosszéria színét, az üléskárpitokat és a motor típusát. Fedezze fel, milyen előnyökkel jár egy olyan közösségi tagjának lenni, amely meghaladja a konvenciókat:

**My Mazda** - a Mazda-tulajdonosok online otthona. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a **Mazda Digitális Szervizkönyv (DSR)** segítségével megtekinthesse és frissíthesse személyes adatait, ami védelmet nyújt a hamisított szervizkönyvek ellen, és a jármű teljes élettartamára biztonságos, pontos és folyamatos szerviztörténetet biztosít. A Mazdával kapcsolatos további anyagokat a Facebook, a Twitter és a YouTube webhelyen is megtekinthet. Bármilyen utazásra is induljon Mazdájával, mi biztosítjuk, hogy az egyedülálló és örömteli élmény legyen.

## SKYACTIV TECHNOLÓGIA – SEGÍTSÉG A HATÉKONYSBAN

Jóllehet olyan járműveket tervezünk, amelyeket élmény vezetni, egyidejűleg azonban a környezet iránt is elkötelezettek vagyunk, hogy fenntartható jövőt biztosíthassunk mindenki számára. A folyamatban lévő fenntarthatósági programjaink a tiszta technológiák kifejlesztésére irányulnak. A **SKYACTIV technológia** magában foglalja a motorokat, váltókat, alvázakat és karosszériákat, amelyek mind hozzájárulnak az üzemanyag-takarékos és gazdaságos vezetéshez. A számos versenytársunknál könnyebb és üzemanyag-takarékosabb motorjaink a teljesítmény és a gazdaságos vezetés tökéletes kombinációját biztosítják.

## Többet szeretne megtudni?

Tekintsen meg további információt arról online, hogyan törekünk egyedülálló ügyfélémény nyújtására:

## Vállalat, márka és termékek

Mazda: [www.mazda.hu](http://www.mazda.hu)



[facebook.com/mazda](https://facebook.com/mazda)



[twitter.com/mazda](https://twitter.com/mazda)



[youtube.com/zoomzoom](https://youtube.com/zoomzoom)

A Facebook, a Twitter, az iPod®, a Stitcher™, az aha™, a Bose®, a Twiddler®, a Centerpoint®, az Nd®, a Surround-Stage® és az AudioPilot® az Egyesült Államokban és más országokban is bejegyzett védjegyek. Engedélyel felhasználva.

Internet: [www.mazda.hu](http://www.mazda.hu) - 2018. április - HU-HU / C2I

A Mazda Motor Europe folyamatos termékfejlesztésének megfelelően a műszaki adatok és a felszereltség tekintetében egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A bemutatott szín- és üléskárpítminta színei a nyomdal eljárás korlátoi következtében eltérhetnek a valóságos színektől. Kérjük, egyeztessen illetékes hivatalos Mazda márkakereskedőjével. A Bluetooth® szóbeli és logói a Bluetooth SIG, Inc. vállalat tulajdonát képezik, és az ilyen jelöléseknek a Mazda Motor Company által való felhasználása licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és márkanevék a tulajdonosai birtokában vannak.

